

MODE D'EMPLOI / RESTRICTIONS D'UTILISATION : L'appât DOIT être placé dans une station d'appât inviolable. Cette station point d'appât peut être utilisée à l'intérieur dans des endroits accessibles aux enfants, en conformité avec toutes les restrictions d'utilisation et les autres exigences indiquées sur cette étiquette. NE PAS UTILISER CE PRODUIT À L'EXTÉRIEUR OU DANS DES ENDROITS À LA PORTÉE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE, DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE OU DES ESPÈCES SAUVAGES NON CIBLÉES. NE PAS placer l'appât là où il risquerait de contaminer des aliments ou encore sur des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

Sélection des zones de traitement : [Les souris communes sont d'excellentes grimpeuses et elles infesteront tous les étages d'une structure. Les souris se déplacent seulement d'environ 10 m à partir de leur nid pour chercher de la nourriture.] Placer les stations d'appât dans les endroits où les souris se déplacent et risquent le plus de trouver et de consommer l'appât. Placer les stations d'appât le long des murs, dans les coins, à proximité des ouvertures rongées, les endroits cachés, entre les murs ou les planchers et aux endroits où on a observé les souris ou leurs signes d'activité. Éliminer autant que possible tous les autres sources de nourriture.

MODE D'APPLICATION : Retirer la station d'appât de son emballage et la placer en position horizontale avec le côté muni de l'ouverture contre le mur, en exposant l'entrée

Pour charger :

1. Insérer la clé dans le trou sur le dessus de la station d'appât à souris et la tourner de 90°.
2. Soulever le couvercle et retirer la clé.
3. Placer deux blocs d'appât dans les compartiments carrés.
4. Fermer le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche ; s'assurer que la station d'appât s'est verrouillée.

Placer 2 stations d'appât à des intervalles de 2 à 4 mètres à l'intérieur de la zone de traitement. Si aucun appât n'a été consommé après quelques jours, déplacer la station d'environ un mètre. Quatre (4) stations d'appâts par emplacement peuvent être nécessaires aux endroits où l'activité des souris est plus importante. Maintenir un approvisionnement ininterrompu d'appât frais pendant au moins 15 jours ou jusqu'à ce que les signes d'activité des souris cessent.

Remplacer les stations d'appât endommagées, ou l'appât lorsqu'il est consommé ou contaminé. Porter des gants de caoutchouc lors de la manipulation des appâts inutilisés et pour recueillir et éliminer convenablement les carcasses de rongeurs. Pour éviter une nouvelle infestation, éliminer autant que possible les aliments, l'eau et les endroits où les rongeurs peuvent rester. Si une nouvelle infestation se produit, répéter le traitement. Lorsqu'il y a une source continue d'infestation, il sera bon d'établir au besoin des postes d'appât permanents et les approvisionner au besoin.

DOMESTIC

Mhouse™

D'APPÂT À STATION RECHARGABLE STATION D'APPÂT RÉUTILISABLE/VERROUILLABLE RODENTICIDE

INCLUS LA CLÉ POUR VERROUILLER

CETTE STATION D'APPÂT EST À L'ÉPREUVE DES ENFANTS.
UTILISER UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR

GARANTIE: Chlorophacinone 0.005%

No D'ENR. 30799 LOI P.A

NE PAS LAISSER LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DOMESTIQUES
DE TOUCHER LES APPÂTS ET LES STATIONS D'APPÂT

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

AVERTISSEMENT - CONTIENT LES ALLERGÈNES
ARACHIDE, BLÉ, SOYA ET POISSON

LIPHATECH®

Liphatech, Inc.
3600 W. Elm Street
Milwaukee, WI 53209 USA
800-351-1476

PRÉCAUTIONS : TENIR À L'ÉCART DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Peut être nocif ou létal si ingéré ou absorbé par la peau. Porter des gants de caoutchouc lors de la manipulation du produit et de l'élimination des carcasses de rongeurs, des appâts inutilisés et des contenants vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes. Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé ce produit. Laver les vêtements contaminés séparément, à l'eau chaude et au savon, avant de les porter à nouveau. **TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.**

Ce produit est toxique pour les poissons et les animaux sauvages. Garder hors des lacs, cours d'eau et étangs.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion : Dans tous les cas d'ingestion humaine, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Prévenir immédiatement un vétérinaire lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est soupçonné.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : La vitamine K₁, par injection intramusculaire ou sous-cutanée ou par ingestion orale, est conseillée comme remède curatif pour l'empoisonnement par un anticoagulant. La gravité du cas mesurée par l'établissement du temps de prothrombine prolongé (P.T.) déterminera la thérapie appropriée. La surveillance du temps de prothrombine indiquera si des traitements répétés s'imposent.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION : Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale et des autres produits chimiques. Entreposer le produit non utilisé dans son contenant d'origine, dans un endroit sûr et inaccessible aux enfants et aux animaux non ciblés.

Envelopper les stations d'appât inutilisées ou endommagées et les jeter avec les ordures ménagères. NE PAS utiliser de stations d'appât endommagés. **ÉLIMINATION DES RONGEURS :** Les rongeurs morts doivent être enveloppés de façon sécuritaire et déposés dans des contenants fermés et jetés avec les ordures ménagères. Autrement, emballer solidement les carcasses et enterrer à une profondeur qui les rendront inaccessibles aux charognards. **AVIS À L'UTILISATEUR :** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

(031014)